

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547360-2022:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Győr: Hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák  
2022/S 194-547360**

**Tájékoztató az eljárás eredményéről**

**A közbeszerzési eljárás eredménye**

**Árubeszerzés**

**Jogalap:**

2014/24/EU irányelv

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

**I.1) Név és címek**

Hivatalos név: Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Nemzeti azonosító szám: 15467256208

Postai cím: Városház Tér 1

Város: Győr

NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron

Postai irányítószám: 9021

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Kovács Krisztina

E-mail: [tarsulas@hulladek.gyor.hu](mailto:tarsulas@hulladek.gyor.hu)

Telefon: +36 96824919

**Internetcím(ek):**

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.hulladek.gyor.hu>

**I.4) Az ajánlatkérő típusa**

Egyéb típus: önkormányzati társulás

**I.5) Fő tevékenység**

Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

**II. szakasz: Tárgy**

**II.1) A beszerzés mennyisége**

**II.1.1) Elnevezés:**

Hulladékgyűjtő edények beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000735182022

**II.1.2) Fő CPV-kód**

34928480 Hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák

**II.1.3) A szerződés típusa**

Árubeszerzés

**II.1.4) Rövid meghatározás:**

Adás-vételi szerződés keretében hulladékgyűjtő edények beszerzése.

**II.1.6) Részekre vonatkozó információk**

A beszerzés részekből áll: nem

**II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)**

Érték áfa nélkül: 510 672 974.00 HUF

II.2) **Meghatározás**

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

34928480 Hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák

39221260 Szemetesedények

44613700 Szemeteskonténerek

44613800 Hulladékgyűjtő konténerek

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés fő helyszíne:

Hulladékkezelő Központ - 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Jelen közbeszerzési eljárás 1. közbeszerzési részének eredményeként a keretmegállapodást kötött Ajánlattevő feladata a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés során az alábbi termékek szállítása a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, az alábbi főbb eszköz kategóriák és mennyiségi adatok figyelembevételével:

Sorszám Eszköz Mennyiség (db)

1. Tétel 2500 literes „harang” alakú edény műanyag hulladék gyűjtésére 50
2. Tétel 1500 literes „harang” alakú edény papír hulladék gyűjtésére 61
3. Tétel 1500 literes „harang” alakú edény fém hulladék gyűjtésére 55
4. Tétel 1500 literes „harang” alakú edény üveg hulladék gyűjtésére 50
5. Tétel 1100 literes edény műanyag hulladék gyűjtésére 60
6. Tétel 1100 literes edény papír hulladék gyűjtésére 42
7. Tétel 1100 literes edény fém hulladék gyűjtésére 54
8. Tétel 1100 literes edény üveg hulladék gyűjtésére 60
9. Tétel 120 literes edény maradék (vegyes) hulladék gyűjtésére 4500
10. Tétel 120 literes edény bio hulladék gyűjtésére 4400
11. Tétel 240 literes edény vegyes hulladék gyűjtésére 2000
12. Tétel 240 literes edény hulladék szelektív (házhoz menő) gyűjtésére 12930
13. Tétel 1100 literes edény vegyes hulladék gyűjtésére 200

Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében be-szerezni.

Az ajánlati árak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.

A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereiket, valamint a nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbe-szerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a szállítási határidő vonatkozásában az alábbiakat rögzíti:

A teljesítési (szállítási) határidő minimum 30, maximum 90 naptári nap azzal, hogy teljesítési (szállítási) határidő minden esetben a keretmegállapodásos eljárás második részében a konkrét, a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés során az ajánlatkérő által kerül meghatározásra.

Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.)

Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Minőségi kritérium - Név: 2.1. A 120 literes hulladékgyűjtő edények az MSZ EN 840-1:2020 szabvány elvárásain túlmenően, a minimum 2 tartó borda mellett minimum 2 támasztó bordával is rendelkeznek (igen/nem) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: 2.2. A 120 l-es hulladékgyűjtő edények esetén az edény test és fedél tömege együtt, kerék és tengely nélkül meghaladja az 5,0 kg-ot (igen/nem) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: 2.3. A 120 l-es hulladékgyűjtő edények megfelelnek a RAL-GZ 951/1 minőségi követelménynek (igen/nem) / Súlyszám: 4

Minőségi kritérium - Név: 2.4. A 240 l-es hulladékgyűjtő edények megfelelnek a RAL-GZ 951/1 minőségi követelménynek (igen/nem) / Súlyszám: 4

Minőségi kritérium - Név: 2.5. A 1100 l-es hulladékgyűjtő edények megfelelnek a RAL-GZ 951/1 minőségi követelménynek (igen/nem) / Súlyszám: 4

Minőségi kritérium - Név: 3. Jótállás időtartama (hónapban) (36 hónap érvényességi küszöbnek minősülő megajánláson felüli mérték, akként, hogy a max. 36 hónap többlet megajánláson felüli megajánlást Ajánlatkérő többlet pontszámmal nem értékeli) / Súlyszám: 8

Ár - Súlyszám: 60

**II.2.11) Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

**II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

**II.2.14) További információk**

Ajánlatkérő jelzi, hogy fax számmal nem rendelkezik.

A jelen eljárásban eljáró FAKSZ: Stumpf Gábor, lajstromszám (00063)

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen keretmegállapodás kerül megkötésre. A keretmegállapodás alapján történő közvetlen megrendelések megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint kerülhet sor. A közvetlen megrendelésekkel adásvételi szerződés jön létre.

**IV. szakasz: Eljárás**

**IV.1) Meghatározás**

**IV.1.1) Az eljárás fajtája**

Nyílt eljárás

**IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk**

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

**IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk**

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

**IV.2) Adminisztratív információk**

**IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel**

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2022/S 101-279219](#)

**IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról**

**IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról**

**V. szakasz: Az eljárás eredménye**

**A szerződés száma: 1**

**Elnevezés:**

Hulladékgyűjtő edények beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) **Az eljárás eredménye**

V.2.1) **A szerződés megkötésének dátuma:**

26/09/2022

V.2.2) **Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) **A nyertes ajánlattevő neve és címe**

Hivatalos név: POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosító szám: 11144393209

Postai cím: Kabai Utca 62

Város: Nádudvar

NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar

Postai irányítószám: 4181

Ország: Magyarország

E-mail: [jbisztran@polyduct.hu](mailto:jbisztran@polyduct.hu)

Telefon: +36 54480666

Fax: +36 54480233

Internetcím: <http://www.polyduct.hu>

A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) **A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)**

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 342 027 290.00 HUF

A szerződés/rész végleges összértéke: 510 672 974.00 HUF

V.2.5) **Alvállalkozásra vonatkozó információk**

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

VI.3) **További információk:**

44/2015.(XI.2.) Korm. rendelet 18.§ szerinti adatok:

a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát; az eljárás eredményes

b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét);

POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

4181 Nádudvar, Kaba u. 62.

11144393209

c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban.

1 ajánlat érkezett: POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

4181 Nádudvar, Kaba u. 62.

11144393209

d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezését.

nem - nem vettek figyelembe sem környezetvédelmi sem szociális szempontokat az eljárás során

VI.4) **Jogorvoslati eljárás**

VI.4.1) **A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv**

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság  
Postai cím: Riadó u. 5  
Város: Budapest  
Postai irányítószám: 1026  
Ország: Magyarország  
E-mail: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)  
Telefon: +36 18828592  
Fax: +36 18828593

**VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása**

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint.

Folytatás az AF. III.1.3. pontjából:

- Belső felülete sima felületű legyen, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.
- Helymeghatározáshoz BDE-FDX, 134,2 kHz azonosítóval ellátva.
- „112” jelzéssel ellátva fekete színű hőnyomásos technológiával.
- A tartály 2 db műanyag keréken (keréktesten) legyen gördíthető, melyeken tömör gumiabroncs van.
- A kerekek a tartály külső részén helyezkedjenek el. Egy-egy kerék statikus teherbírása min 100 kg legyen.
- A tengely átmenő tengely legyen, átmérője  $\varnothing 22,0 \pm 0,3$  mm legyen.
- A tengely anyaga minőségi acélból, tömör kivitelben készüljön (csőtengely nem megengedett).
- A tengelyfelerősítésnél az edénytest min 6 mm vastag bordázattal rendelkezzen.
- A fedelet úgy kell kialakítani, hogy falvastagsága és bordázata révén ne vetemedjen. A felfekvő felület legfeljebb 30%-ánál lehet max 2 mm-es rés.
- A fedél zsanérozásnál a biztonságos min kétszeres zsanérozás az elvárt.
- Az edénytesthez a tartályfogantyú min 3 ponton legyen rögzítve.
- A zsanércsapcszegeket csak roncsolásos eljárással lehessen megbontani (kiesés el-leni biztosítás).
- Ergonómiailag kialakított fogantyúkkal (2 db) rendelkezzen a tető a nyitáshoz.
- A fedél belső pereme úgy legyen kialakítva, hogy a kondenzvizet ne az edénybe vezesse.
- Elülső felvevő kialakítása olyan legyen, hogy a tartály fala és a felvevő pereme közötti távolság  $33+8 -0$  mm, és a felvevőperem függőleges legyen.
- A tartály felülete mindenütt homogén legyen.
- A leírás, illetve ábrázolás térjen ki a különböző merevítőbordák darabszámára, vas-tagsági méretére.
- A tartályokat méretezett rajzokkal, ábrákkal, fényképekkel kell bemutatni úgy, hogy az használható legyen az alkalmasság, az MSZ EN 840 szabványcsoportnak való megfelelés elbírálására. A leíráshoz képest a beszállított tartályok nem mutathatnak el-térést.
- Megengedett fedél csapódási zajszint: max. 92dB
- Edénytest és fedél együttes tömege (kerék és tengely nélkül): min 7,5 kg

**VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be**

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság  
Postai cím: Riadó u. 5  
Város: Budapest  
Postai irányítószám: 1026  
Ország: Magyarország  
E-mail: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)  
Telefon: +36 18828592  
Fax: +36 18828593

**VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:**

03/10/2022