

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162665-2022:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Győr: Hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák  
2022/S 062-162665**

**Ajánlati/részvételi felhívás**

**Árubeszerzés**

**Jogalap:**

2014/24/EU irányelv

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

**I.1) Név és címek**

Hivatalos név: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Nemzeti azonosító szám: 15467256208

Postai cím: Városház Tér 1

Város: Győr

NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron

Postai irányítószám: 9021

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Kovács Krisztina

E-mail: [tarsulas@hulladek.gyor.hu](mailto:tarsulas@hulladek.gyor.hu)

Telefon: +36 96824919

**Internetcím(ek):**

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.hulladek.gyor.hu>

**I.3) Kommunikáció**

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: <https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000317302022/reszletek>

További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: <https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000317302022/reszletek>

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

**I.4) Az ajánlatkérő típusa**

Egyéb típus: önkormányzati társulás

**I.5) Fő tevékenység**

Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

**II. szakasz: Tárgy**

**II.1) A beszerzés mennyisége**

**II.1.1) Elnevezés:**

Hulladékgyűjtő edény

Hivatkozási szám: EKR000317302022

**II.1.2) Fő CPV-kód**

34928480 Hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák

**II.1.3) A szerződés típusa**

Árubeszerzés

- II.1.4) **Rövid meghatározás:**  
Adás-vételi szerződés keretében hulladékgyűjtő edények beszerzése.
- II.1.5) **Becsült teljes érték vagy nagyságrend**
- II.1.6) **Részekre vonatkozó információk**  
A beszerzés részekből áll: nem
- II.2) **Meghatározás**
- II.2.2) **További CPV-kód(ok)**  
34928480 Hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák  
39221260 Szemetesedények  
44613700 Szemeteskonténerek  
44613800 Hulladékgyűjtő konténerek
- II.2.3) **A teljesítés helye**  
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron  
A teljesítés fő helyszíne:  
Hulladékkezelő Központ - 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1.
- II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**  
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a keretmegállapodást kötött Ajánlattevő feladata az alábbi termékek szállítása a Közbeszerzési dokumentumok-ban foglaltak szerint, az alábbi főbb eszköz kategóriák és mennyiségi adatok figyelembevételével:  
Sorszám Eszköz Mennyiség (db)  
1. Tétel 2500 literes „harang” alakú edény műanyag hulladék gyűjtésére 50  
2. Tétel 1500 literes „harang” alakú edény papír hulladék gyűjtésére 70  
3. Tétel 1500 literes „harang” alakú edény fém hulladék gyűjtésére 70  
4. Tétel 1500 literes „harang” alakú edény üveg hulladék gyűjtésére 90  
5. Tétel 1100 literes edény műanyag hulladék gyűjtésére 60  
6. Tétel 1100 literes edény papír hulladék gyűjtésére 60  
7. Tétel 1100 literes edény fém hulladék gyűjtésére 60  
8. Tétel 1100 literes edény üveg hulladék gyűjtésére 60  
9. Tétel 120 literes edény vegyes hulladék gyűjtésére 7000  
10. Tétel 120 literes edény bio hulladék gyűjtésére 5000  
11. Tétel 240 literes edény vegyes hulladék gyűjtésére 2000  
12. Tétel 240 literes edény hulladék szelektív (házhoz menő) gyűjtésére 12930  
13. Tétel 1100 literes edény vegyes hulladék gyűjtésére 200  
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.  
Az ajánlati árak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.  
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereiket, valamint a nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.  
Ajánlatkérő a szállítási határidő vonatkozásában az alábbiakat rögzíti:  
A teljesítési (szállítási) határidő minimum 30, maximum 90 naptári nap azzal, hogy teljesítési (szállítási) határidőt nem az ajánlattevők, hanem minden esetben a keretmegállapodásos eljárás második részében a konkrét, a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés során kerül meghatározásra. Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való

hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.

#### II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: 2.1. A 120 literes hulladékgyűjtő edények az MSZ EN 840-1:2020 szabvány elvárásain túlmenően, a minimum 2 tartó borda mellett minimum 2 támasztó bordával is rendelkeznek (igen/nem) / Súlyszám: 15

Minőségi kritérium - Név: 2.2. A 120 l-es hulladékgyűjtő edények esetén az edény test és fedél tömege együtt, kerék és tengely nélkül meghaladja az 5,0 kg-ot (igen/nem) / Súlyszám: 15

Minőségi kritérium - Név: 3. Jótállás időtartama (hónapban) (36 hónap érvényességi küszöbnek minősülő megajánláson felüli mérték, akként, hogy a max. 36 hónap többlet megajánláson fe-lüli megajánlást Ajánlatkérő többlet pontszámmal nem értékeli) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 60

#### II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

#### II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 24

A szerződés meghosszabbítható: nem

#### II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

#### II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

#### II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

#### II.2.14) **További információk**

Ajánlatkérő jelzi, hogy fax számmal nem rendelkezik.

A jelen eljárásban eljáró FAKSZ: Stumpf Gábor, lajstromszám (00063)

A keretmegállapodás alapján történő közvetlen megrendelések megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint kerülhet sor.

### **III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk**

#### III.1) **Részvételi feltételek**

#### III.1.1) **Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is**

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmassági követelmények igazolásában olyan gazdasági szereplő gazdasági szereplő (ALK IG), aki-vel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) és 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) és 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során köv be.

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (Kr.) 1. § (1) alapján AT-nek (közös AT esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi) és a Kbt. 65. § (7) bek szerinti ALK IG szervezetnek/személynek (képviseletében az AT nyújtja be) ajánlatában az aj benyújtásakor az EKR által generált egységes európai közbeszerzési doku-mentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,

hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4-7., és 9. § alapján kell kitölteni.

Kbt. 67. § (4) szerint AT-nek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában, nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése és 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR által generált űrlap, közös ajánlattétel esetén külön nyilatkozat közös ajánlattevői tagok által). AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerint jár el a bírálat során.

A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek foglaltakra.

AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot csatolja (nemlegesség esetén is nyilatkozatot erről, elektronikus űrlap formájában)

A Kr. 1. § (1) alapján az AT-nek az ajánlatában, az ajánlata benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint kerül sor.

### III.1.2) **Gazdasági és pénzügyi alkalmasság**

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész alfa pontjának kitöltését.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, (a felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében az alábbiak szerinti kivétellel) nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:

- a pénzforgalmi számla (számlák) száma;

- a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i);

- a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sor-ba állítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.

P.2. A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő edény szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt -

üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetekre az igazolással kapcsolatban.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben

P.1. a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.

P.2. a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő edény szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 187 500 000,- HUF összeget.

A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közü-lük egy felel meg (P.1. pont szerinti követelmények).

A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fenn-álló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénz-ügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

### III.1.3) **Műszaki, illetve szakmai alkalmasság**

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész alfa pontjának kitöltését.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások be-nyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentő-sebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített közbeszerzés tárgyára vonatkozó szállításainak (hulladékgyűjtő edény szállítása) ismertetése.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél neve és székhelye,
- a korábbi teljesítés tekintetében a szerződést kötő másik fél részéről érdemi felvilá-gosítást adó személy neve, elérhetősége
- a szállítás tárgya és mennyisége,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit telje-sítette. AK kizárólag a ref.munkának az AT által elvégzett részét veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során. Kérjük emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét az alkalmasság megítéléséhez szükséges

műszaki mennyiségi tartalomban. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projektársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jog-utódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt al-kalmassági minimumkövetelmények!

M.2 A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. i) pontja alapján ajánlattevő csatoljon olyan, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.

M.3. A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bek. h) pontja alapján AT csatolja valamennyi tétel mintapéldányát (mpld.), az alábbiak szerint:

- a leadott mpld-oknak meg kell egyezniük az ajánlattevő szakmai ajánlatában megajánlott pontos típusokkal,
- a mintapéldány színét ajánlattevő jogosult megválasztani,
- valamennyi mintapéldányon fel kell tüntetni a termék pontos típusát oly módon, hogy az könnyen ne legyen eltávolítható,
- AT a nevét nem tüntetheti fel a mintapéldányon.

AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (több szerződéssel is teljesíthető), alábbi referenciamunká(kk)val:

M.1.1. 120 literes, hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 5200 db vegyes hulladék gyűjtő edény szállítására vonatkozó referenciá(kk)val,

M.1.2. 240 literes, hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 1500 db vegyes hulladék gyűjtő edény szállítására vonatkozó referenciá(kk)val.

A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés).

M/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a megajánlott termékek nem rendelkeznek az adott termékre vonatkozatható tanúsítvánnyal, leírásoknak, szabványoknak való megfeleléssel az alábbiak szerint:

M.2.1. a 120, 240 és 1100 literes edények tekintetében: MSZ EN 840-1:2020, MSZ EN 840-6, MSZ 840-5

M.2.2. az 1500 és 2500 literes edény tekintetében: MSZ EN 13071-1.

M.3. Alkalmatlan az AT, ha a 9 és 11. tételek tekintetében megajánlott termékek bármely mintapéldánya nem biztosítja, az adott termékek megfelelnek a következő feltételeknek:

A 9. tétel tekintetében:

- A tartályok és azok felfogó részeinek méreteit a MSZ EN 840-1:2020 szabványnak a 120 literes műanyag hulladékgyűjtő tartályra vonatkozó része tartalmazza, vagy feleljen meg a RAL-GZ 951/1 minősítésnek.
- A tartály feleljen meg az MSZ EN 840-6 biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, valamint az MSZ 840-5 vizsgálatokra vonatkozó előírásainak, melyről Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
- Az idézett MSZ szabványok megnevezése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ szerint történik.
- Alkalmatlan legyen maradék (kommunális) hulladék tárolására.
- A megajánlott termékek szorosan illeszkedjenek az Ajánlatkérőnél meglévő gyűjtő-gép beöntő-szerkezeteinek típusaihoz és eszközállományához, kezelési gyakorlathoz.
- A tartályokhoz felhasználható alapanyag magas molekuláris számú UV stabilizált poli-etilén.
- A tartályok gyártásához új vagy regenerált anyag is felhasználható. Az újrafelhasznált anyag legfeljebb 20 tömegszázaléknyi és legfeljebb egyszeresen regenerált lehet.
- A felhasznált anyag minőségét az Ajánlattevő az alapanyag gyártó művétől származó műbizonylattal köteles igazolni, amelyet az adott szállítmánnyal együtt ad át.
- A gyűjtőedényt úgy kell kialakítani, hogy a formastabilitása megfelelő legyen, a hasznos teherbírást 20%-kal meghaladó súly igénybevétel esetén is.
- Belső felülete sima felületű legyen, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.
- Helymeghatározáshoz BDE-FDX, 134,2 kHz azonosítóval ellátva.
- „112” jelzéssel ellátva, fehér színű hőnyomásos technológiával
- A tartály 2 db műanyag keréken (keréktesten) legyen gördíthető, melyeken tömör gumiabroncs van.
- A kerékek a tartály külső részén helyezkedjenek el. Egy-egy kerék statikus teherbírása legalább 100 kg legyen.
- A tengely átmenő tengely legyen, átmérője  $\varnothing 22,0 \pm 0,3$  mm legyen.
- A tengely anyaga minőségi acélból, tömör kivitelben készüljön (csőtengely nem megengedett).
- A tengelyfelerősítésnél az edénytest minimum 6 mm vastag bordázattal rendelkezzen.
- A fedelet úgy kell kialakítani, hogy falvastagsága és bordázata révén ne vetemedjen. A felfekvő felület legfeljebb 30%-ánál lehet max 2 mm-es rés.
- A fedél zsanérozásnál a biztonságos min kétszeres zsanérozás az elvárt.
- Az edénytesthez a tartályfogantyú min 3 ponton legyen rögzítve.
- A zsanércsapcszegeket csak roncsolásos eljárással lehessen megbontani (kiesés el-leni biztosítás).

- Ergonómiaailag kialakított fogantyúkkal (2 db) rendelkezzen a tető a nyitáshoz.
- A fedél belső pereme úgy legyen kialakítva, hogy a kondenzvizet ne az edénybe ve-zesse.
- Elülső felvevő kialakítása olyan legyen, hogy a tartály fala és a felvevő pereme közötti távolság 33+8 -0 mm, és a felvevőperem függőleges legyen.
- A tartály felülete mindenütt homogén legyen.
- A leírás, illetve ábrázolás térjen ki a különböző merevítőbordák darabszámára, vas-tagsági méretére.
- A tartályokat méretezett rajzokkal, ábrákkal, fényképekkel kell bemutatni úgy, hogy az használható legyen az alkalmasság, az MSZ EN 840 szabványcsoportnak való meg-felelőség elbírálására. A leíráshoz képest a beszállított tartályok nem mutathatnak el-térést.
- Megengedett fedél csapódási zajszint: max. 92dB
- Edénytest és fedél együttes tömege (kerék és tengely nélkül): min 5,0kg

A 11. tétel tekintetében:

- A tartályok és azok felfogó részeinek méreteit a MSZ EN 840-1:2020 szabványnak a 120 literes műanyag hulladékgyűjtő tartályra vonatkozó része tartalmazza, vagy felel-jenek meg a RAL-GZ 951/1 minősítésnek.
- A tartály feleljen meg az MSZ EN 840-6 biztonsági és egészségvédelmi követelmé-nyeknek, valamint az MSZ 840-5 vizsgálatokra vonatkozó előírásainak, melyről Aján-lattevőnek nyilatkoznia kell.
- Az idézett MSZ szabványok megnevezése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ szerint történik.
- Alkalmas legyen maradék (kommunális) hulladék tárolására.
- A megajánlott termékek szorosan illeszkedjenek az Ajánlatkérőnél meglévő gyűjtő-gép beöntő-szerkezeteinek típusaihoz és eszközállományához, kezelési gyakorlathoz.
- A tartályokhoz felhasználható alapanyag magas molekuláris számú UV stabilizált poli-etilén.
- A tartályok gyártásához új vagy regenerált anyag is felhasználható. Az újr felhasznált anyag legfeljebb 20 tömegszázaléknyi és legfeljebb egyszeresen regenerált lehet.
- A felhasznált anyag minőségét az Ajánlattevő az alapanyag gyártó művétől származó műbizonylattal köteles igazolni, amelyet az adott szállítmánnyal együtt ad át.
- A gyűjtőedényt úgy kell kialakítani, hogy a formastabilitása megfelelő legyen, a hasz-nos teherbírást 20%-kal meghaladó súly igénybevétele esetén is.

Folytatás az AF. VI.4.3. pontjában:

AK ezen bírálatról ellenőrzési adatlapot vesz fel. Az ellenőrzési adatlap a közbeszerzési do-kumentáció I. kötetéből megismerhető.

### III.2) **A szerződéssel kapcsolatos feltételek**

#### III.2.2) **A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:**

- Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel érintett egyes tételek (eszközök) net-tó vételára, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1,5% a kötbéralapra vetí-tetten, de összesen legfeljebb a megajánlott mennyiségre vetített teljes nettó vételár 30%-a.
  - Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett egyes tételek (eszközök) szerinti nettó vé-telár 30%-a.
  - Teljesítési biztosíték: teljes nettó vételár 5 %-ának megfelelő összeg.
  - Jól teljesítési biztosíték: közvetlen megrendelés szerinti teljes nettó vételár 5 %-ának meg-felelő összeg).
  - Jótállás: Ajánlattevő megajánlása szerint. (min. 36 hónap, kezdete: sikeres átadás-átvétel)
- Előleget ajánlatkérő nem biztosít.

Ajánlattevő az egyes közvetlen megrendelések teljesítését követően jogosult számla be-nyújtására.

A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.

A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: Ptk. 6:130. § (1)-(2), Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., 2017. évi CL. tv. 260. §

## **IV. szakasz: Eljárás**

### IV.1) **Meghatározás**



- IV.1.1) **Az eljárás fajtája**  
Nyílt eljárás
- IV.1.3) **Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk**  
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul  
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
- IV.1.8) **A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk**  
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
- IV.2) **Adminisztratív információk**
- IV.2.2) **Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje**  
Dátum: 25/04/2022  
Helyi idő: 14:00
- IV.2.3) **Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma**
- IV.2.4) **Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:**  
Magyar
- IV.2.6) **Az ajánlati kötöttség minimális időtartama**  
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
- IV.2.7) **Az ajánlatok felbontásának feltételei**  
Dátum: 25/04/2022  
Helyi idő: 16:00  
Hely:  
EKR  
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  
A jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

## **VI. szakasz: Kiegészítő információk**

- VI.1) **A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk**  
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
- VI.2) **Információ az elektronikus munkafolyamatokról**  
A megrendelés elektronikus úton történik  
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak  
A fizetés elektronikus úton történik
- VI.3) **További információk:**  
1) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.  
2) Kr. 39. § (4) bek: Az alkalmassági feltételek szigorúbbak  
3) Értékelés módsz. - legjobb ár-érték arány: AK a 4. r.sz. (jótállás) esetében KH útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklete A. 1. ab) pont szerinti egyenes arányosítás módszere, a 2. r.sz. (minőségi vállalások) esetében KH útmutató 1. számú melléklete B. 1. a pontozás módszere, az 1. r.sz. esetében (ár) a KH útmutatója VI. pont 1. sz. melléklet A.1. aa) pont szerinti fordított arányosítás. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb érték. Részl.: ADI.  
4) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az ADI. kötet szerint, mely tartalmazza a megajánlott eszközök leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által előírt minimális paramétereknek való megfelelés. AT szakmai ajánlata keretében mutassa be a megajánlása szerinti típusú edényeket méretezett rajzokkal, ábrákkal, fényképekkel. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben

valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kéte-lye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti ajánlattevő részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást). Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dokumentációban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.

AK előírja, hogy szakmai ajánlatában AT csatolja az egyes műszaki követelményeknek való meg-felelést alátámasztó dokumentumokat, melyekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszer-zési dokumentumok részét képező ajánlati dokumentáció tartalmaz.

AK előírja továbbá, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve.

5) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

6) Kbt. 35. § (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).

7) AK a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figye-lemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű. AK a műszaki feltételrend-szert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a versenyt megfelelően biztosítja a mel-lett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne. AK a vizs-gálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egy-séges koordinációval. AK szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő és eset-legesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a beszer-zés.

8) Nyertes AT szerződéskötéskor rendelkezzen érvényes, hulladékgyűjtő edényzet gyártásá-ra és/vagy forgalmazására vonatkozó ISO9001minőségir-i rendszer szerinti tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű független tanúsító szervezet által kiadott érvényes minőségbiz-i rendszertanúsítvánnyal; valamint ISO14001környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvány-nyal illetve környezetvédelmi vezetési rendszerrel vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal. A fent megjelölt tanúsítványoknak a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lenniük, valamint a szerződés egész időtartama alatt nyertes AT-nek gondoskodnia kell a tanúsítvá-nyok érvényességének fenntartásáról.

9) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában megadott 1 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 naptári napot kell érteni.

10) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsá-tani. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 2 500 000,- HUF. Az aján-lati biztosítékkal kapcsolatos részletes előírásokat az AD I-es kötete tartalmazza.

A további információk a VI.4.3. pontban folytatódnak.

#### VI.4) **Jogorvoslati eljárás**

##### VI.4.1) **A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv**

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.4.3) **Jogorvoslati kérelmek benyújtása**

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint. Folytatás az AF. III.1.3. pontjából:

- Belső felülete sima felületű legyen, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.
- Helymeghatározáshoz BDE-FDX, 134,2 kHz azonosítóval ellátva.
- „112” jelzéssel ellátva fekete színű hőnyomásos technológiával.
- A tartály 2 db műanyag keréken (keréktesten) legyen gördíthető, melyeken tömör gumiabroncs van.
- A kerekek a tartály külső részén helyezkedjenek el. Egy-egy kerék statikus teherbí-rása min 100 kg legyen.
- A tengely átmenő tengely legyen, átmérője  $\varnothing 22,0 \pm 0,3$  mm legyen.
- A tengely anyaga minőségi acélból, tömör kivitelben készüljön (csőtengely nem megengedett).
- A tengelyfelerősítésnél az edénytest min 6 mm vastag bordázattal rendelkezzen.
- A fedelet úgy kell kialakítani, hogy falvastagsága és bordázata révén ne vetemedjen. A felfekvő felület legfeljebb 30%-ánál lehet max 2 mm-es rés.
- A fedél zsanérozásnál a biztonságos min kétszeres zsanérozás az elvart.
- Az edénytesthez a tartályfogantyú min 3 ponton legyen rögzítve.
- A zsanércsapzegeket csak roncsolásos eljárással lehessen megbontani (kiesés el-leni biztosítás).
- Ergonómiaailag kialakított fogantyúkkal (2 db) rendelkezzen a tető a nyitáshoz.
- A fedél belső pereme úgy legyen kialakítva, hogy a kondenzvizet ne az edénybe ve-zesse.
- Elülső felvevő kialakítása olyan legyen, hogy a tartály fala és a felvevő pereme közötti távolság 33+8 -0 mm, és a felvevőperem függőleges legyen.
- A tartály felülete mindenütt homogén legyen.
- A leírás, illetve ábrázolás térjen ki a különböző merevítőbordák darabszámára, vas-tagsági méretére.
- A tartályokat méretezett rajzokkal, ábrákkal, fényképekkel kell bemutatni úgy, hogy az használható legyen az alkalmasság, az MSZ EN 840 szabványcsoportnak való meg-felelőség elbírálására. A leíráshoz képest a beszállított tartályok nem mutathatnak el-térést.
- Megengedett fedél csapódási zajszint: max. 92dB
- Edénytest és fedél együttes tömege (kerék és tengely nélkül): min 7,5 kg

VI.4.4) **A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be**

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.5) **E hirdetmény feladásának dátuma:**

24/03/2022